



UAEM

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

LICENCIATURA EN ENFERMERÍA

UNIDAD DE APRENDIZAJE: ENFERMERÍA GERIÁTRICA

UNIDAD DE COMPETENCIA: IV PÉRDIDAS Y DUELO

TEMA: 1 PÉRDIDAS BIOPSIKOSOCIALES

MTRA. EN G. LIVIA QUIROZ BENHUMEA

PÉRDIDAS EN LA VEJEZ

A photograph of a man in a white hat and brown poncho leading a young child on a white horse. They are in a lush green field with a forest in the background. The man is walking to the left, holding the reins of the horse. The child is sitting on the horse, looking towards the camera. The horse is white with a red saddle pad. In the background, there are other people sitting on the grass.

OBJETIVO

Explicar los diferentes tipos de pérdidas; **biológicas**, psicológicas y sociales



"VIVIR, es sufrir pérdidas"

... El adulto mayor por tanto, vive frecuentemente el duelo que implica la pérdida ...



A scenic landscape featuring a dirt road that curves through a valley. On the left, there are tall, slender pine trees and utility poles. The right side is filled with dense green vegetation, including tall grasses and shrubs. In the background, a range of rugged, rocky mountains rises against a blue sky with scattered white clouds.

¿ Qué es una PÉRDIDA ?

- 1.- Falta, carencia o privación de lo que se poseía.
- 2.- Daño o perjuicio que se recibe en una cosa.
- 3.- Mal uso o desperdicio de algo.

TIPOS DE PÉRDIDAS



- 1.- BIOLÓGICAS
- 2.- PSICOLÓGICAS
- 3.- SOCIALES






BIDLÓGICAS


ANOSMIA



¿Cómo se perciben los olores?



Olores y más olores ...



... Tenemos entre 10 y 20 millones de células que recogen los olores que exhalan las cosas y que nos permiten distinguir entre 2 mil y 4 mil clases de olores diferentes ...

- 1) FLORAL
- 2) MENTOLADO
- 3) PÚTRIDO
- 4) ALCANFORADO
- 5) ETÉREO (DE ÉTER)
- 6) ACRE (PICANTE)
- 7) ALMIZCLADO

¿Qué olores podemos percibir?






AGRADABLE



DESAGRADABLE








AGEUSIA



¿Cómo se perciben los sabores?




M

m


m

m



CALICIFORMES, FUNGIFORMES, COROLIFORMES Y FOLIADAS










PRESBICIA



¿Cómo es que podemos ver?




PRINCIPALES PARTES DEL OJO



LA ESCLERÓTICA, LA COROIDES Y LA RETINA





F P 2
T O Z 3
L P E D 4
P E C F D 5
E D F C Z P 6
F E L O P Z D 7
D E F P O T E C 8
L E F O P Z D 9

F P 2
T O Z 3
L P E D 4
P E C F D 5
E D F C Z P 6
F E L O P Z D 7
D E F P O T E C 8
L E F O P Z D 9



Normal



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4





HIPODACUSIA




¿Cómo es que escuchamos?




PRINCIPALES PARTES DEL OIDO ...


O
R
E
J
A




PRINCIPALES PARTES DEL OIDO ...









oído externo

canal auditivo

cera



↓ TACTO





¿ A qué nos ayuda el tacto?

LA CONSISTENCIA

LA TEXTURA

LA FORMA

EL CONTORNO

EL TAMAÑO

EL PESO

LA HUMEDAD


LA PRESIÓN



¿ Qué podemos sentir ?

FRIO
CALOR
DOLOR
PLACER

¿ Cómo es que sentimos? ?



I. CORPÚSCULOS DE VATER-PACCINI: PRESIÓN.

II. CORPÚSCULOS DE KRAUSE: FRÍO.

III. CORPÚSCULOS DE MEISSNER: PRECISIÓN.

IV. CORPÚSCULOS DE RUFFINI: CALOR.



RESUMIENDO

La persona Adulta mayor, sufre cambios en todos los aparatos y sistemas:

CARDIOVASCULAR

MUSCULOESQUELÉTICO,

ENDÓCRINO,


RESPIRATORIO,

TEGUMENTARIO,

DIGESTIVO,

HORMONAL, entre otros.

CAMBIOS PSICOLÓGICOS



EJEMPLOS DE CAMBIOS PSICOLÓGICOS

- ❖ No tener Plan de vida, supone un más esfuerzo para adaptarse a las pérdidas, ya que se vive el día a día sin ninguna meta.
- ❖ Ajustes continuos y repetidos en el Plan o proyecto de vida, si se tiene.
- ❖ Al perder la salud, autonomía o independencia, se generan sentimientos de incertidumbre, frustración, soledad, entre otros.
- ❖ Enfrentar la muerte de la red de apoyo social, familiares o la propia muerte.
- ❖ Aumento de situaciones que induzcan a la depresión, ansiedad y cambios de comportamiento, acompañados de demencia, despojo, abandono, maltrato, déficits económicos, etc.
- ❖ El aislamiento social, puede afectar funciones corticales como la memoria, el lenguaje, el juicio e involucrar así cambios psicológicos.

CAMBIOS SOCIALES



EJEMPLOS DE CAMBIOS SOCIALES

- ❖ La asignación de rol que le da la familia (sobrepotección, descuido, empoderamiento, independencia, autonomía).
- ❖ La denominación y dignificación que la sociedad otorgue a la vejez.
- ❖ El proceso y edad de jubilación.
- ❖ Cambios en las relaciones intergeneracionales.
- ❖ Los hijos y familiares próximos no contemplan al adulto mayor en su plan de vida.
- ❖ Merma el poder adquisitivo.
- ❖ Los hogares se convierten en convivencia total de adultos mayores.
- ❖ Los bienes patrimoniales no están bajo testamento y desencadenan problemas entre los miembros de la familia

BIBLIOGRAFÍA

Stanley, M. (2009). Enfermería Geriátrica. México: Mc Graw Hill

Eckman, M. (2012). Enfermería Geriátrica. México: Manual Moderno

Rivera-Ledesma, A., y Montero-López L., M. (2008). Estructura de pérdidas en la adultez mayor: una propuesta de medida. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-33252008000600006

Rivera-Ledesma, A., y Montero-López L., M. (2009). Escala de Estructura de Pérdidas en el Adulto Mayor. Manual Moderno, S.A.